



- NOTE (cfr tav. D21):
- IMPERMEABILIZZAZIONE FONDAZIONE**
- soletta di fondazione
  - massetto di cemento s=5cm
  - membrana protettiva con chiodi di fissaggio (impermeabilizzazione sintetica Sikaplan tipo 25 HE o simili)
  - membrana in PVC di impermeabilizzazione tipo Sikaplan 14.6.6
  - geotessile 800 g/m<sup>2</sup>
  - calcestruzzo leggero s= 10 cm
  - ghiaia - strato drenante s = 20 cm

- IMPERMEABILIZZAZIONE ELEVAZIONE**
- muro
  - membrana protettiva con chiodi di fissaggio (impermeabilizzazione sintetica Sikaplan tipo 25 HE o simili)
  - membrana in PVC di impermeabilizzazione tipo Sikaplan 14.6.6
  - geotessile 800 g/m<sup>2</sup>
  - protezione dell'impermeabilizzazione con strato drenante tipo HDPE Sika Darain 500

- IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA DI COPERTURA**
- soletta di copertura
  - geotessile 800 g/m<sup>2</sup>
  - membrana in PVC di impermeabilizzazione tipo Sikaplan 14.6.6
  - membrana protettiva con chiodi di fissaggio (impermeabilizzazione sintetica Sikaplan tipo 25 HE o simili)
  - massetto di cemento s=5cm

SEZIONE A-A: VEDI TAVOLA D07-IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO-CARPENTERIA-TAV.3-4

TABELLA MATERIALI	
- CALCESTRUZZO MAGRO:	+ C12/16
Class. di resistenza (EN 126-1-2011)	
- CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA	+ C20/25
Class. di resistenza (EN 126-1-2011)	
Classi di resistenza (EN 126-1-2011)	+ S4
Classi di resistenza (EN 126-1-2011)	+ S8
Classi di resistenza (EN 126-1-2011)	+ S16
Classi di resistenza (EN 126-1-2011)	+ S32
Classi di resistenza (EN 126-1-2011)	+ S64
Classi di resistenza (EN 126-1-2011)	+ S128
ACCIAIO PERICA	+B40C
COPERTURE	+4 cm
CHIODI IN GHISA SPESOCALC (class. EN10025) per m <sup>2</sup> 10 kg	

**GISA** GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ACQUE S.p.A.

**ADEGUAMENTO DELLE RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI PRATO E MONTEMURLO**

ACCORDO INTEGRATIVO PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE DEL MEDIO VALDARNO, PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DEI COMUNI DI PRATO, CANTAGALLO, MONTEMURLO E VAIANO DELIBERA REGIONALE n. 696/2015

**PROGETTO ESECUTIVO**

BACIACAVALLO

**IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - CARPENTERIA**

TAV. 4-4

PROGETTA	COMITENTE
Giuseppe FIOGLIO Via. S. M. MARY N. 1919	ATA SpA Via. S. M. MARY N. 1919

REV.	DATA	DETERMINAZIONE	REDAZIONE	CONTR.	APPROV.	REDAZIONE	DATA	SCALA
1	12/17	prima emissione	DF	DF/DF	DF/DF	DF	2017	1:25
2	19/18	revisione per autorizzazione	DF	DF/DF	DF/DF	DF		

NUMERO PROGETTO: 710503

NUMERO AUTORIZZAZIONE: BBA/PP0041

REDAZIONE DEL PROGETTO: [ ]

REDAZIONE DELLA COMMITTEE: [ ]