



GESTIONE
IMPIANTI
DEPURAZIONE
ACQUE S.p.A.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

(Edizione 16.04.2018 – rev. 12)

DI

FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE

(CER 20.03.04)

E

RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE

(CER 20.03.06)

Sede Operative: IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI DI CALICE
PRATO – Via Argine del Calice – tel-fax 0574/719496
mail: e.bacarelli@gida-spa.it (Responsabile ITL)

Sede Operativa: IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI DI BACIACAVALLO
PRATO – Via Baciacavallo 36 – tel 0574/646511 – fax 0574/542530
mail: a.baldacci@gida-spa.it (Coordinatore ITL Baciacavallo)

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

via Baciacavallo 36 ● 59100 Prato

tel. +39 0574 646511 ● fax +39 0574 542530

www.gida-spa.it ● email: gida@gida-spa.it ● email certificata: gida@pec.uipservizi.it

R.E.A. PO 302659 ● Cap. Soc. euro 120.000,00 i.v.

Numero iscrizione al Registro Imprese di Prato e C.F. 03122430485 ● P.IVA 00289380974



UNI EN ISO 14001:2004

ARTICOLO 1

Autorizzazioni GIDA da citare nel FORMULARIO per il servizio di smaltimento dei rifiuti trattati nel presente regolamento.

- **IMPIANTO DI CALICE: Delibera n° 786 del 24/07/2017**
- **IMPIANTO DI BACIACAVALLO: A.U.A. n° 22424 del 09/02/2016**

ARTICOLO 2

Procedura per l'accettazione delle ditte di autospurgo presso gli impianti gestiti da GIDA SPA

1. La ditta interessata al conferimento presso l'I.D.L. di Calice dei fanghi delle fosse settiche (CER 20.03.04) e dei rifiuti della pulizia delle fognature (CER 20.03.06) dovrà prendere visione del presente regolamento per il servizio di smaltimento di tali rifiuti.
2. La ditta interessata al conferimento presso l'I.D.L. di Baciacavallo dei fanghi delle fosse settiche (CER 20.03.04) dovrà prendere visione del presente regolamento per il servizio di smaltimento di tali rifiuti.
3. Il legale rappresentante della Ditta dovrà formalizzare alla società G.I.D.A. S.p.A. la richiesta di conferimento dei rifiuti liquidi presso gli impianti gestiti da Gida Spa, mediante la presentazione del modello appositamente predisposto (Mod. LFS/01), allegato al presente Regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte.
Contestualmente, sempre col solito modello dovrà dichiarare di aver preso visione e di approvare integralmente le prescrizioni tecniche e le condizioni economiche contenute nel Regolamento.
4. La richiesta di conferimento dovrà essere consegnata in originale, tramite posta elettronica oppure posta elettronica certificata all'Ufficio Segreteria di G.I.D.A. S.p.A., ubicato presso l'IDL di Baciacavallo, a Prato, via Baciacavallo, n. 36 - tel. 0574/646521 – MAIL [**gida@gida-spa.it**](mailto:gida@gida-spa.it) - [**e.bacarelli@gida-spa.it**](mailto:e.bacarelli@gida-spa.it) - PEC [**gida@pec.uipservizi.it**](mailto:gida@pec.uipservizi.it)
5. Unitamente alla richiesta di conferimento la Ditta dovrà presentare anche i seguenti documenti:
 - b) Copia conforme all'originale dell'Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
 - c) Copia conforme all'originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con data di rilascio non antecedente più di tre mesi a quella della richiesta di conferimento.
 - d) Elenco degli automezzi usati con le rispettive autorizzazioni e targhe.
 - e) DUVRI debitamente compilato e firmato.

N.B. Non saranno prese in esame le richieste mancanti anche di uno solo dei documenti di cui sopra. Dopo 30 (trenta giorni) dalla data di presentazione della richiesta, se questa non è integrata completamente coi documenti mancanti, sarà ritenuta decaduta e pertanto automaticamente sarà annullata da G.I.D.A. S.p.A.

6. Il legale rappresentante di G.I.D.A. S.p.A. rilascerà alla Ditta in possesso dei requisiti una specifica dichiarazione, con cui la Società si impegna ad accettare e smaltire, presso i propri impianti i rifiuti liquidi di cui sopra trasportati dalla Ditta stessa, secondo le modalità previste dal presente regolamento e nelle quantità concordate.
7. Una volta in possesso della dichiarazione di accettazione, e dopo aver rilasciato alla Società G.I.D.A. S.p.A. la garanzia di cui all'art. 11 del presente regolamento, compilata secondo il modulo LFS/02 allegato al presente Regolamento, la ditta potrà conferire i fanghi delle fosse settiche e i rifiuti della pulizia delle fognature presso l'IDL di Calice, e i fanghi delle fosse settiche presso l'IDL di Baciacavallo.

ARTICOLO 3

Accesso agli impianti di Calice e di Baciacavallo

L'accesso agli impianti è consentito alle sole ditte convenzionate ed iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, che hanno ottenuto da parte della G.I.D.A. S.p.A. la dichiarazione di accettazione per i quantitativi loro assegnati.

L'accesso all'impianto sarà precluso ad insindacabile giudizio di G.I.D.A. S.p.A. per motivi dovuti a cattivo funzionamento dell'impianto, a manutenzione dell'intero impianto o parte di esso, a difficoltà dello smaltimento dei residui solidi prodotti, a limitazioni imposte dagli organi di controllo, e ad altre situazioni impreviste o non prevedibili che potranno verificarsi.

La non accettazione da parte di G.I.D.A. S.p.A. e il mancato smaltimento dei rifiuti liquidi qualsiasi ne sia la causa, purché motivata, non dà alla Ditta cliente alcun titolo o diritto per avanzare richieste di risarcimento danni.

ARTICOLO 4

Rifiuti conferibili

Impianto di depurazione liquami di Calice:

1. Fanghi delle fosse settiche (liquami dello spurgo di serbatoi settici), Cod. CER 20.03.04, ubicati nel territorio Italiano.
2. Rifiuti della pulizia della fognature (residui della pulizia dei pozzetti stradali), Cod. CER 20.03.06, ubicati nel territorio Italiano.

Impianto depurazione liquami di Baciacavallo:

1. Fanghi delle fosse settiche (liquami dello spurgo di serbatoi settici), Cod. CER 20.03.04, ubicati nelle Province di Prato, Firenze e Pistoia.

In caso di necessità, e per motivi contingenti la priorità sarà riservata ai reflui provenienti dai Comuni della Provincia di Prato.

Conferimento di fanghi di fosse settiche di presidi ospedalieri e simili

Per motivi precauzionali i fanghi di fosse settiche prelevati presso presidi ospedalieri e simili potranno essere conferiti **presso l'impianto di trattamento liquami di Calice** solo alle seguenti condizioni:

1. Tali liquami devono essere stabilizzati con calce idrata od altro reagente fino ad avere un valore di pH non inferiore a 12;
2. Tali liquami devono essere assolutamente privi di corpi grossolani.

Una volta accertata l'origine del rifiuto dal documento di trasporto, qualora anche una sola delle due condizioni di cui sopra non fosse verificata, il liquame non sarà accettato ed alla ditta conferitrice saranno addebitati tutti gli oneri derivanti dal disservizio arrecato. La presente procedura non si applica ai fanghi provenienti da Uffici/Unità amministrative, a condizione che siano accompagnati da apposita autodichiarazione sulla provenienza del rifiuto.

ARTICOLO 5

Quantità massima conferibile

Per motivi organizzativi è consentito a ciascuna ditta utente convenzionata il conferimento di fanghi e rifiuti liquidi massimo giornaliero autorizzato da G.I.D.A. S.p.A., salvo problemi correlati al raggiungimento dei limiti autorizzativi o di natura tecnica. Qualora la ditta utente conferisca quantitativi di fanghi e rifiuti liquidi inferiori a quelli convenuti e autorizzati, G.I.D.A. S.p.A., anche nel corso dell'anno, si riserva la facoltà di ridefinire le quote individuali di scarico assegnate.

Impianto di depurazione liquami di Calice:

G.I.D.A. S.p.A. risulta autorizzata a trattare **550 ton/giorno** e **2.500 ton/settimana**, per un massimo corrispondente a 117.000 ton/anno.

Impianto di depurazione liquami di Baciacavallo:

G.I.D.A. S.p.A. risulta autorizzata a trattare **150 ton/giorno**, per un massimo corrispondente a 54.750 ton/anno.

ARTICOLO 6

Orario di accettazione

Impianto di depurazione liquami di Calice:

Il servizio sarà svolto inderogabilmente nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore 7.30 alle ore 19.00 tutti i giorni feriali, escluso il Mercoledì;
- Dalle ore 7.30 alle ore 18.30 tutti i Mercoledì;
- Dalle ore 7.30 fino alle 12.00 il sabato;
- Chiusura settimanale: durante i giorni festivi;
- Chiusura per manutenzione programmata: due settimane centrali nel mese di Agosto salvo diversa disposizione.

Impianto di depurazione liquami di Baciacavallo:

Il servizio sarà svolto inderogabilmente nelle seguenti fasce orarie:

- Dalle ore 7.00 alle ore 18.30 tutti i giorni feriali;
- Dalle ore 07.00 fino alle 12.00 il sabato;
- Chiusura settimanale: durante i giorni festivi;

G.I.D.A. S.p.A. si riserva il diritto di variare l'orario di accettazione, secondo le proprie necessità organizzative, previa comunicazione alle ditte convenzionate.

ARTICOLO 7

Svolgimento del servizio

1. Gli automezzi delle ditte convenzionate con G.I.D.A. S.p.A. trasporteranno i reflui agli impianti, muniti dei formulari di identificazione dei rifiuti compilati secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia.
2. Entrata negli impianti, l'autobotte verrà posizionata sulla bilancia elettronica per il controllo del suo peso lordo mentre l'operatore di G.I.D.A. S.p.A. preposto al servizio controllerà la regolarità dei documenti di trasporto (formulario di identificazione del rifiuto) e la loro congruità con i documenti agli atti.
3. Il formulario in n. 3 copie verrà consegnato all'addetto di G.I.D.A. S.p.A. che provvederà a rilasciare n. 2 copie alla ditta con apposto il timbro di avvenuta ricezione del rifiuto e a trattenere n. 1 copia.
4. Successivamente l'autobotte, ricevuto il segnale di via libera, potrà accedere alla piazzola di scarico e scaricare il contenuto nell'apposita area di sversamento, collegando l'autobotte ad un apposito tubo di travaso.
5. Quindi l'addetto della Ditta dovrà provvedere alla pulizia dell'area di scarico aiutandosi eventualmente con una manichetta appositamente installata.
6. Il conducente, dietro specifica richiesta ed alla presenza del personale di G.I.D.A. S.p.A., potrà provvedere a prelevare dall'autobotte un campione di liquame con l'apposito contenitore in plastica. Il campione verrà consegnato all'addetto al servizio che lo etichetterà con il codice corrispondente alla registrazione di entrata dell'autobotte. Il

suddetto contenitore sarà conservato per eventuali verifiche da parte dell'utente, per un massimo di 7 giorni.

7. Completata l'operazione di scarico e pulizia del manufatto, l'autobotte si riposiziona sulla bilancia elettronica per effettuare la pesatura della tara e quindi automaticamente sarà rilevato il peso netto utile per la fatturazione.
8. **Per scarico a Calice:** Il rilevamento del peso è svolto nell'apposito ufficio accettazione dell'impianto di depurazione, dove il personale addetto rilascerà una copia del tagliando di pesatura con riportato il peso netto rilevato, che viene allegato ai formulari rilasciati al trasportatore.
Per scarico a Baciacavallo: Il rilevamento del peso viene svolto nei locali della palazzina forno all'interno dell'impianto di depurazione, dove il personale addetto rilascia una copia del tagliando di pesatura con riportato il peso netto rilevato, che viene allegato ai formulari rilasciati al trasportatore.
9. L'accesso alla piazzola di scarico e le operazioni di scarico saranno regolamentati dal personale di servizio di G.I.D.A. S.p.A. al fine di evitare ingorghi ed intasamenti. Di norma dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - Le autobotti dovranno rispettare il loro turno sia prima della pesa che prima delle operazioni effettive di scarico;
 - Per lo scarico presso l'IDL di Baciacavallo dovrà essere rispettata una portata massima di scarico di 50 mc/h;
 - Durante lo scarico presso l'IDL di Calice è assolutamente vietato scaricare in pressione, flussare ed alzare il mezzo in maniera impropria durante lo scarico nella vasca di sversamento. L'altezza ritenuta sufficiente è stimata in un massimo di 20 cm dal piano della motrice. A scarico ultimato, e con autobotte abbassata, l'operatore potrà dare pressione solo per svuotare il tubo spiralato (2, 3 secondi massimo) e dovrà provvedere a mantenere pulita la piazzola di sversamento. Inoltre, per ragioni di sicurezza, durante lo scarico l'operatore dovrà rimanere all'interno della zona adibita al conferimento senza transitare in aree diverse;
 - Per il lavaggio delle botti è predisposta un'apposita piazzola presso l'IDL di Calice del cui utilizzo dovrà essere fatta specifica domanda al personale addetto alla pesa;
 - Gli utenti sono responsabili della pulizia del piazzale dove avviene lo scarico, per cui a scarico avvenuto dovranno preoccuparsi di lasciare tutto in ordine.
10. Qualora gli utenti, nello svolgimento delle operazioni di conferimento, si rendessero responsabili di scarichi difformi da quelli autorizzati o del mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente punto 9, G.I.D.A. S.p.A. si potrà rivalere, previa contestazione del fatto, con l'addebito di una cifra pari all'onere sostenuto per la riparazione del danno nonché con l'interdizione temporanea, per un minimo di due giorni e fino ad un massimo di una settimana, e definitiva del conferimento presso i propri impianti.

ARTICOLO 8

Tariffazione del servizio

Le tariffe per il trattamento dei **fanghi delle fosse settiche (cod. CER 20.03.04)** sono applicate in maniera scalare in base alla quantità annue di reflui conferite agli impianti gestiti da GIDA SPA.

Le tariffe sono stabilite nella seguente misura:

t/anno conferite	Tariffa applicata (€/t)
Fino a 2.000	25,50
da 2.001 a 3.000	23,50
da 3.001 a 4.000	22,00
da 4.001 a 5.000	21,00
da 5.001 a 7.000	20,00
da 7.001 a 9.000	19,50
da 9.001 a 11.000	18,50
oltre 11.000	18,00

La tariffa per il trattamento dei **rifiuti delle pulizie delle fognature (cod. CER 200306)** per il solo Impianto di depurazione di Calice, è di **80,00 €/t**

Tutte le tariffe di cui sopra potranno essere adeguate o conguagliate annualmente in funzione delle variazioni dei costi sostenuti dalla G.I.D.A. S.p.A. secondo i seguenti indicatori: smaltimento dei residui, manodopera ed energia elettrica.

Gli utenti si renderanno garanti della natura dei reflui conferiti mediante la consegna del formulario di identificazione di cui al punto 3 dell'art. 7.

ARTICOLO 9

Servizio lavaggio autobotti (VALIDO per il solo IDL di Calice)

1. Per accedere al servizio di lavaggio botti si dovrà richiedere il tagliando di pulizia al momento della consegna del formulario di identificazione rifiuti allo sportello accettazione.
2. Il costo del servizio è di Euro 10,00 a lavaggio.
3. Il lavaggio della botte è gratuito per il C.E.R. 20.03.06.
4. Il lavaggio della botte dovrà essere effettuato nell'apposito spazio adibito e dovrà essere effettuato senza entrare all'interno della botte stessa.

ARTICOLO 10

Pagamento

Il pagamento avverrà mediante ricevuta bancaria a 60 giorni fine mese dalla data della fattura che sarà emessa mensilmente. Le ditte dovranno indicare nella domanda di conferimento la banca di appoggio sulla quale la G.I.D.A. S.p.A. emetterà la ricevuta bancaria per la riscossione del servizio.

La G.I.D.A. in caso di ritardato pagamento applicherà gli interessi nella misura prevista dalla legge.

Resta inteso che la G.I.D.A. sospenderà, previa contestazione del fatto, il servizio alla ditta convenzionata che non esegua con puntualità i pagamenti. In tal caso la ripresa del servizio avverrà solo dopo che la ditta avrà regolarizzato il pagamento.

ARTICOLO 11

Fidejussione

Le ditte autorizzate dovranno contrarre con un primario istituto di credito una fideiussione bancaria a favore di GIDA S.p.A. a garanzia del pagamento dei servizi di smaltimento e analisi da essa effettuati, nonché del risarcimento di eventuali danni arrecati, sia durante le operazioni di scarico sia per irregolarità riscontrate nella qualità dei reflui e nei documenti di trasporto.

L'importo garantito, dovrà essere pari a quello necessario a coprire il mancato pagamento del servizio di almeno 2 (due) mesi e sarà stimato secondo i dati storici o quelli rilevabili dalla richiesta di conferimento e smaltimento presso gli impianti gestiti da GIDA S.p.A.

La fideiussione di cui sopra dovrà essere redatta secondo il testo allegato al presente Regolamento (allegato 2 – Mod. LFS/02) e sarà del tipo a semplice richiesta.

Resta inteso che il Cliente potrà sostituire, parzialmente o totalmente, la garanzia fideiussoria attraverso la costituzione di un deposito cauzionale o pagamento anticipato.

Per società di tipo misto pubblico privato a maggioranza pubbliche oppure totalmente pubbliche, GIDA si riserva di non chiedere la copertura fideiussoria di cui sopra.

ARTICOLO 12

Sanzioni

Qualora venissero riscontrate anomalie qualitative non dichiarate nello scarico dei liquami e non conformi al presente regolamento, irregolarità nei documenti di trasporto, ritardi nei pagamenti, nonché venissero arrecati danni durante le operazioni di conferimento alle strutture, potrà essere applicata, previa contestazione, la revoca all'utente dell'autorizzazione allo smaltimento presso gli impianti gestiti da GIDA S.p.A.

Contemporaneamente sarà fatta segnalazione all'Autorità Comunale, Provinciale e all'ARPAT di competenza.

Si intendono anomalie ad esempio conferimenti di residui di cisterne, di olii, di nafte, o di composti di altra natura che potrebbero causare danni alle apparecchiature dell'impianto di trattamento o al processo di depurazione, e comunque tutti i liquami vietati di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

A corresponsione dell'eventuale danno provocato dall'utente, la G.I.D.A. S.p.A. si avvarrà del deposito cauzionale versato a garanzia oppure della fidejussione presentata.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

La Società può, ai fini della funzionalità del servizio e nell'interesse della Società, assumere iniziative o dare disposizioni per la migliore applicazione del presente regolamento.

La G.I.D.A. S.p.A. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche al presente regolamento, con notifica alle ditte autorizzate.

(Allegato n° 1 - Mod LFS/01)

Al Presidente della Società
Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.A.
Via Baciacavallo n° 36
59100 PRATO (PO)

Il sottoscritto _____ residente a _____
Via _____ n° _____ Tel. _____
in qualità di Rappresentante Legale della Ditta _____
con sede legale a _____ Via _____
n° _____ CAP _____ Tel. _____ fax _____
P.IVA _____ C.C.I.A.A di _____ n° _____
Banca di appoggio _____
IBAN _____
Mail per invio fatture _____

CHIEDE

Di conferire presso gli impianti gestiti da GIDA SPA i seguenti rifiuti (barrare la casella interessata):

- Fanghi di fosse settiche - Cod. CER 200304**
 Rifiuti della pulizia di fognature - Cod. CER 200306

Nelle quantità sotto indicate

Tipo di rifiuto	ton/giorno	ton/anno

Inoltre il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di tutte le normative vigenti in materia di aver preso visione delle prescrizioni tecniche ed economiche contenute nel Regolamento del Servizio effettuato da G.I.D.A. S.p.A. e di approvarle integralmente.

Data _____

In fede

(Allegato n° 2 - Mod LFS/02)

su carta intestata dell' Istituto bancario

FIDEJUSSIONE BANCARIA

**Spett.le
GIDA spa
Via Baciacavallo, 36 – 59100 Prato**

PREMESSO

che la Ditta
con sede in via
Codice FiscaleP.IVA.....
ha presentato richiesta alla G.I.D.A. S.p.A. per poter conferire presso gli impianti di trattamento gestiti da GIDA SPA, rifiuti liquidi da smaltire quali fanghi di fosse settiche ed altri autorizzati;
- che il suddetto conferimento di rifiuti avverrà mediante trasporti con autobotte, con modalità normate dal “**Regolamento del servizio di smaltimento di fanghi di fosse settiche e di rifiuti della pulizia di fognature**” deliberato e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di G.I.D.A. S.p.A ;
- che la Ditta è tenuta al rispetto di detto Regolamento, ed in particolare alla effettuazione del pagamento dei servizi prestati da G.I.D.A. S.p.A; fatturati in base al Regolamento in vigore al momento del conferimento dei rifiuti a G.I.D.A. S.p.A;
- che la Ditta , si è obbligata a garantire mediante fideiussione bancaria il pagamento delle fatture che saranno emesse a suo carico da G.I.D.A. S.p.A, a fronte della effettiva utilizzazione dei servizi di smaltimento, ed a garantire il risarcimento di eventuali danni causati a G.I.D.A. S.p.A sia durante le operazioni di scarico sia per irregolarità riscontrate nella qualità dei reflui e nei documenti di trasporto, e comunque per mancato rispetto del “**Regolamento del servizio di smaltimento di fanghi di fosse settiche e di rifiuti della pulizia di fognature**”;
- che l'importo di detta fideiussione, avendo la Ditta concordato un quantitativo annuo di utilizzazione del servizio di smaltimento in misura di ton/anno risulta determinato in € (euro)

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Istituto Bancario
con sede in
con la presente dichiara di costituirsi fidejubenente solidale nei confronti di G.I.D.A. S.p.A allo scopo di garantire la somma di € (euro) per l'adempimento degli obblighi di cui in premessa.

Qualora la Ditta
non ottemperasse agli obblighi derivanti dall'utilizzazione del servizio di smaltimento prestato da G.I.D.A. S.p.A, o ottemperasse in parte, questo Istituto si impegna fin d'ora a mettere a disposizione della G.I.D.A. S.p.A, su semplice richiesta, la somma effettivamente dovuta dalla medesima Ditta e comunque fino alla concorrenza massima di € (euro.....)
rinunciando fino da ora alla facoltà di eccezione prevista all'art.1945 del Codice Civile.
La presente fideiussione rimane valida fino a quando G.I.D.A. S.p.A comunicherà al sottoscritto istituto che la Ditta ha cessato la utilizzazione del servizio di smaltimento effettuato da G.I.D.A. S.p.A, e comunque non oltre il 31 dicembre

La Banca