

# Autorità Idrica Toscana

---

**G.I.D.A. S.p.A.**

PROT. N. 197

**28 MAR 2019**

VISTO: Ufficio Protocollo

inoltrato a: Stefani

**GIDA SpA**

Via Baciacavallo, 36

59100 – Prato (PO)

gida@pec.uipservizi.it

**OGGETTO: Aggiornamento dei corrispettivi di common carriage per le annualità 2018 e 2019.  
Risposta alla nota prot. AIT 3690 del 20 marzo 2019**

Egregio Direttore Generale,

facendo seguito agli incontri convocati presso la sede della scrivente Autorità ed esaminata la documentazione acquisita agli atti di questo Ente con prot. 3690 del 20 marzo 2019, si risponde quanto segue.

Si prende atto dalla documentazione trasmessa da codesta Società che nel 2016 e 2017 si sono verificati eventi non imputabili a scelte aziendali che incidono in modo significativo sulla gestione operativa.

Dalle prime elaborazioni compiute dagli uffici e tenuto conto che la metodologia tariffaria si fonda su criteri parametrici definiti mediante l'applicazione della formula cosiddetta "COTR" del Metodo Tariffario Normalizzato del DM 1 Agosto 1996 si può ragionevolmente affermare che tale metodologia non tiene conto dei:

- Costi richiesti dal Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno a partire dall'anno 2016 in quanto enti istituiti per legge successivamente alla data di emanazione del Metodo Tariffario Normalizzato (DM 1 agosto 1996);
- Costi incrementali imputabili alla variazione dei prezzi di smaltimento dei fanghi registrata a partire dall'anno 2016 in misura superiore all'andamento medio generale dell'inflazione per circostanze oggettive determinante da sentenze del giudice amministrativo.

Per tali considerazioni la scrivente Autorità ritiene pertanto di poter aggiornare i corrispettivi delle annualità 2018-2019 recependo i nuovi costi emergenti in aggiunta al livello dei costi operativi riconosciuti nei corrispettivi 2016 e 2017 calcolati senza inflazione, certa di escluderne il doppio riconoscimento.

# Autorità Idrica Toscana

---

Tuttavia, la scrivente Autorità si riserva espressamente di:

- recuperare, anche in un secondo momento, eventuali somme non più dovute anche in esito alle vicende del contenzioso in essere con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
- Considerare il riconoscimento dei maggiori costi nei corrispettivi degli anni 2018-2019 come misura temporanea, riconoscimento che per la scrivente Autorità rimane condizionato alle azioni che GIDA dovrà avviare in termini di programmazione di investimenti in nuove tecnologie per la riduzione della massa dei fanghi da smaltire e nell'individuazione di soluzioni alternative da condividere con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che riducano in misura significativa il contributo di Bonifica.

Inoltre, si allega la presentazione illustrata in occasione dell'incontro del 19 marzo u.s. che illustra i criteri utilizzati dagli uffici nelle elaborazioni delle proposte di corrispettivi 2018 e 2019 di competenza del servizio idrico integrato. Si precisa che tali corrispettivi includono il riconoscimento a recupero dei:

- costi di bonifica di competenza delle annualità 2016 e 2017 pari a 285.572 euro/anno per complessivi 571.144 euro;
- costi incrementali di smaltimento dei fanghi di competenza 2016 (325.850 euro) e 2017 (639.450 euro) rispetto al costo medio rilevato sulle annualità 2014-2015 per complessivi 965.300 euro.

Infine, si ricorda che tali proposte dovranno essere soggette all'approvazione degli organi competenti dell'Autorità Idrica Toscana e che, pertanto, non possono considerarsi come definitive.

Cordiali saluti

Allegati:  
Presentazione.pdf

Ep/AM

IL DIRETTORE GENERALE  
(Alessandro Mazzei)

*(\*) Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005*



**Autorità Idrica Toscana**

# **Aggiornamento tariffario 2018-2019**

**GIDA - Prime proiezioni**

**19 marzo 2019**

## Investimenti, contributi e dismissioni (1/2)

---

Per la determinazione dei corrispettivi 2018 e 2019, si riconoscono gli ammortamenti sui cespiti al netto delle dismissioni e dei contributi pubblici incassati. Dal calcolo sono escluse le immobilizzazioni in corso.

Alla base del calcolo degli ammortamenti, si utilizzano i cespiti al 31 dicembre 2015 validati da AIT nella precedente predisposizione (Deliberazione n. 4 del 6 aprile 2017).

Anno 2016	IP	CFP
RAB <sub>2014</sub>	47.243.994	25.026.818
2012	597.685	0
2013	393.779	0
2014	686.535	0
2015	1.118.001	0
<b>Totale</b>	<b>50.039.993</b>	<b>25.026.818</b>
Dismissioni 2012-2015	-706.363	0
<b>Totale</b>	<b>49.333.630</b>	<b>25.026.818</b>

## Investimenti, contributi e dismissioni (2/2)

Il montante dei cespiti al 31 dicembre 2015 è aggiornato con le movimentazioni 2016 e 2017 relativamente ai nuovi cespiti, nuovi contributi e nuove dismissioni. Anche in questo caso si escludono dal calcolo gli investimenti in corso di realizzazione.

Cespiti e contributi	Anno	IP	CFP
Fabbricati non industriali	2016	0	0
Condutture e opere fisse	2016	0	0
Impianti di trattamento	2016	282.253	0
Laboratori	2016	42.393	0
Studi e diritti di utilizzazione	2016	69.169	0
Altre immobilizzazioni	2016	6.667	0
<b>Totale 2016</b>	<b>2016</b>	<b>400.483</b>	<b>0</b>
Condutture e opere fisse	2017	0	0
Impianti di trattamento	2017	924.557	0
Laboratori	2017	2.781	0
Studi e diritti di utilizzazione	2017	76.846	0
Altre immobilizzazioni	2017	3.755	0
<b>Totale 2017</b>	<b>2017</b>	<b>1.007.939</b>	<b>0</b>

Dismissioni	Anno dismissione	Anno cespite	IP
Autoveicoli	2016	2005	36.310
Autoveicoli	2016	2010	985
Altre immobilizzazioni	2016	2012	85
Altre immobilizzazioni	2016	2007	33
Impianti di trattamento	2017	1991	486.984
Impianti di trattamento	2017	2005	328.938
<b>Totale dismissioni</b>			<b>853.335</b>

# Il costi operativi (1/3)

Nei corrispettivi 2018 e 2019 continuano a essere valorizzati i costi operativi calcolati nel 2016 secondo la formula econometrica dei COTR del Metodo Tariffario Normalizzato agli IDL di Calice e Baciacavallo.

ANALISI QUOTIDIANA DEL CARICO INQUINANTE (730 gg in 2 anni)

La formula è applicata al carico inquinante medio giornaliero (kg/g) monitorato su due anni senza inflazione e per classi di impianto

	IDL BACIACAVALLLO	IDL CALICE	IDL BAC + CAL
Portata totale (mc/a)	73.992.441	24.299.724	98.292.165
Giorni esaminati (n°)	730	730	134.647
Portata media giornaliera (mc/d)	101.360	33.287	20.367.105
Carico inquinante totale (kg/a)	16.831.943	3.535.162	27.961.208
Determinazioni (n°)	730	721	
Carico medio giornaliero (kg/d)	23.057	4.903	
COD medio giornaliero (mg/l)	227	147	
Carico annuo normalizzato (Kg/a)	8.415.972	1.789.645	10.205.617

Descrizione	COD Kg/g	$\alpha$	$\beta$	A	F	mil/lire	Totale euro
IDL BACIACAVALLLO	300	0,45	1,00	1,40	1,80	340	175.699
IDL BACIACAVALLLO	1.700	0,40	0,95	1,40	1,80	1.181	610.128
IDL BACIACAVALLLO	21.057	0,35	0,90	1,40	1,80	6.863	3.544.537
<b>TOTALE</b>	<b>23.057</b>					<b>8.385</b>	<b>4.330.364</b>
IDL CALICE	300	0,45	1,00	1,40	1,80	340	175.699
IDL CALICE	1.700	0,40	0,95	1,40	1,80	1.181	610.128
IDL CALICE	2.903	0,35	0,90	1,40	1,80	1.154	595.751
<b>TOTALE</b>	<b>4.903</b>					<b>2.675</b>	<b>1.381.578</b>

Totale 5.711.942

## **Il costi operativi (2/3)**

---

Rispetto alle annualità 2016 e 2017, i costi operativi 2018 e 2019 si aggiornano per tenere conto di due eventi significativi che hanno avuto un impatto sulla gestione 2016 e 2017 che la formula dei COTR non calcola:

- Il contributo richiesto dal Consorzio di bonifica a partire dal 2016
- L'aumento del costo di smaltimento dei fanghi 2016 e 2017 rispetto al costo medio rilevato nelle annualità 2014 e 2015

Dal momento che tali costi saranno riconosciuti in quota parte nei corrispettivi 2018 e 2019, AIT richiede a GIDA:

- Riguardo al contributo, di attivarsi nei confronti del consorzio di bonifica per trovare soluzioni alternative a quella attuale che equipara GIDA ad un Gestore del SII;
- Riguardo ai fanghi, di attivarsi nella ricerca di soluzioni tecnologiche alternative che riducano i fanghi e quindi i relativi costi.

L'aggiornamento dei costi è da considerarsi provvisorio e subordinato al verificarsi delle condizioni richieste da AIT.


**Il contributo di bonifica sarà recuperato in caso di sentenza favorevole a GIDA**

## Il costi operativi (3/3)

---

I maggiori costi operativi 2016 e 2017 sono quantificati nel seguente modo e riconosciuti nei corrispettivi 2018 e 2019

Anno	Costo fanghi	Delta su media2014-2015
2014-2015	1.005.000	0
2016	1.670.000	665.000
2017	2.310.000	1.305.000



Competenza	2016	2017
Costo fanghi	665.000	1.305.000
Costi di bonifica	582.800	582.800
<b>Costi operativi</b>	<b>1.247.800</b>	<b>1.887.800</b>

Corrispettivo	2018	2019
COTR (Baciacavallo)	4.330.364	4.330.364
COTR (Calice)	1.381.578	1.381.578
Costo fanghi	665.000	1.305.000
Costi di bonifica	582.800	582.800
<b>Costi operativi</b>	<b>6.959.742</b>	<b>7.599.742</b>

# Il corrispettivo 2018-2019

Il corrispettivo 2018-2019 è calcolato utilizzando l'incidenza del carico inquinante apportato dal civile (49%) determinato nel 2016



## Calcolo incidenza civile

Descrizione	BACIACAVVALLO	CALICE
Carico tot kgCOD/g	23.057	4.903
OPEX	11.864,01	3.785,15
mv civ/a stima	9.227,515	3.681,541
conc cod civ stima gr/mc	450	250
kgCOD/g civ	1.137.638,836	2.521.603,425
% civ	0,49	0,49
€/g CIV	5.813,37	1.854,72
€/a CIV	2.121.878,28	676.973,28

Corrispettivo	Civile	2018	2019
COTR (Baciacavallo)	49%	2.121.878	2.121.878
COTR (Calice)	49%	676.973	676.973
Costo fanghi	49%	325.850	639.450
Costi di bonifica	49%	285.572	285.572
Costi operativi	49%	3.410.274	3.723.874
Ammortamenti	49%	1.174.395	1.200.780
<b>Corrispettivo totale</b>	<b>49%</b>	<b>4.584.669</b>	<b>4.924.654</b>

Gli importi a confronto con la Deliberazione n. 4 del 6 aprile 2017

Descrizione	2018	2019	Totale
Del. 4/2017	3.811.358	3.821.224	7.632.582
Proposta	4.584.669	4.924.654	9.509.322
Var (euro)	773.311	1.103.430	1.876.740

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0003972/2019 - AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMMON CARRIAGE PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019. RISPOSTA ALLA NOTA PROT. AIT 3690 DEL 20 MARZO 2019  
**Mittente:** "Per conto di: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it"<posta-certificata@pec.aruba.it>  
**Data:** 28/03/2019, 08:44  
**A:** gida@pec.uipservizi.it

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/03/2019 alle ore 08:44:56 (+0100) il messaggio "Prot.N.0003972/2019 - AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMMON CARRIAGE PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019. RISPOSTA ALLA NOTA PROT. AIT 3690 DEL 20 MARZO 2019" è stato inviato da "protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it" indirizzato a:  
gida@pec.uipservizi.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio: opec2891.20190328084456.05311.215.1.64@pec.aruba.it

—postacert.eml—

**Oggetto:** Prot.N.0003972/2019 - AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI COMMON CARRIAGE PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019. RISPOSTA ALLA NOTA PROT. AIT 3690 DEL 20 MARZO 2019  
**Mittente:** protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it  
**Data:** 28/03/2019, 08:44  
**A:** gida@pec.uipservizi.it

Buongiorno  
In allegato si trasmette la comunicazione in oggetto  
cordiali saluti  
Autorità Idrica Toscana

—Allegati:—

daticert.xml	972 bytes
postacert.eml	1,5 MB
DocumentoPrincipale.pdf.p7m	371 KB
Presentazione.pdf	719 KB